

# Statens energimyndighets författningssamling

Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist)  
ISSN 1650-7703

---

## **Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1 och STEMFS 2007:1);**

**STEMFS  
2008:5**

Utkom från trycket  
den 8 september 2008

beslutade den 18 augusti 2008.

Statens energimyndighet föreskriver, med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, att STEMFS 2006:1 och STEMFS 2007:1 ändras på följande sätt;

att 2 § 11 bilaga 11 samt 2 § 12 bilaga 12 ska ha följande lydelse.

### **2 §**

#### **Årlig rapportering**

##### *Energistatistik för flerbostadshus*

11. Ägare till flerbostadshus vilka upplåts med hyres- eller bostadsrätt skall lämna de uppgifter som framgår av bilaga 11. Uppgifterna skall lämnas senast den 30 april varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form.

##### *Energistatistik för lokaler*

12. Ägare till lokalhyresfastigheter och specialfastigheter skall lämna de uppgifter som framgår av bilaga 12. Uppgifterna skall lämnas senast den 30 april varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.

På Statens energimyndighets vägnar

TOMAS KÅBERGER

Per Anders Paulson

**Allmänna råd till Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2008:5);**

beslutade den 18 augusti 2008.

**2 §**

**Årlig rapportering**

*Energistatistik för flerbostadshus respektive lokaler*

Uppgifter enligt 2 § punkterna 11 respektive 12 som lämnas i elektronisk form avges via Statens energimyndighets elektroniska system för uppgiftslämning på Internet, benämnd eNyckeln, [www.enyckeln.se](http://www.enyckeln.se). För det fall uppgiftslämnare har lämnat fullständiga uppgifter enligt 2 § punkterna 11 respektive 12 via eNyckeln, krävs inte ingivande av uppgifterna i pappersform.

---

På Statens energimyndighets vägnar

TOMAS KÅBERGER

Per Anders Paulson



# STEMFS

## 2008:5

### Fördelning av area

#### 5a Area enligt byggnadsregistret:

m<sup>2</sup>    Ändra om felaktigt eller saknas:     m<sup>2</sup>

#### b Ange vilket areabegrepp som använts:

BOA + LOA     BRA     Annat areabegrepp      
(Bostadsarea + lokalarea)    (Bruksarea)    (ange vad)

#### c Fördela den uthyrningsbara arean (m<sup>2</sup>) efter användningsområde

(tillfälligt uthyrd area fördelas på lokaltyp om känd, annars uthyrningsbar, ej uppvärmd)

1 Bostadslägenheter     m<sup>2</sup>

2 Lokaler     m<sup>2</sup>

3 Varmgarage (minst 10° C)     m<sup>2</sup>

4 Uthyrningsbar area, ej uppvärmd, (t.ex. kallgarage)     m<sup>2</sup>

**Glöm inte kontrollera att delposterna stämmer med den totala arean angiven i 5a**

d Ej uthyrningsbar area, uppvärmd area (t.ex. källare, trapphus)     m<sup>2</sup>

### Uppvärmningsätt

#### 6 Vilket eller vilka uppvärmningssätt finns och har använts i byggnaden under år 2007?

a) Har använts under år 2007    b) Finns, men har ej använts under år 2007

1 El (vattenburen)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2 El (direktverkande)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3 El (luftburen)	<input type="checkbox"/>	antal värmepumpar	<input type="checkbox"/> antal värmepumpar
4 Värmepump (berg/jord/sjö)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> st	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> st
5 Värmepump (luft – vatten, frånluft/återvinning)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> st	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> st
6 Värmepump (luft – luft)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> st	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> st
7 Eldningsolja nr 1 (villaolja)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8 Annan eldningsolja (utom bioolja)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9 Ved	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10 Flis/spån	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11 Pellets	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12 Naturgas/stadsgas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13 Fjärrvärme	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14 Solvärmepanel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15 Annat, ange vad (t.ex. närvärme, bioolja, biogas)... Skriv i rutan nedan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

## Energianvändning

Ange energianvändning endast för den utvalda byggnaden. Om detta inte är möjligt beroende på att flera byggnader har gemensam värmecentral, värme- eller elmätare, kan energianvändningen anges för alla byggnader.

## 7 Avser du ange energianvändningen för den utvalda byggnaden?

- Ja  Nej → Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla byggnader som ombesörjs av den gemensamma mätcentralen.

m<sup>2</sup>

## 8 Hur mycket energi användes för uppvärmning under år 2007?

Ange faktisk energianvändning utan normalårskorrigerig.

Ange svar i MWh eller fysisk enhet. (Markera med kryss vilken enhet som använts!)

## 1 MWh = 1000 kWh

Enhet som svar anges i:

- |                                  |                          |                          |     |                          |                      |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|----------------------|
| 1 Fjärrvärme                     | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> |                      |
| 2 Fjärrkyla till processkyla     | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> |                      |
| 3 Fjärrkyla till komfortkyla     | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> |                      |
| 4 Eldningsolja (före panna)      | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>       |
| 5 Naturgas/stadsgas              | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>       |
| 6 Ved (före panna)               | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>       |
| 7 Flis/spån (före panna)         | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> | m <sup>3</sup>       |
| 8 Pellets (före panna)           | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> | ton                  |
| 9 El för uppvärmning/varmvatten  | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> |                      |
| 10 Annat (enligt fråga 6.15)     | <input type="text"/>     | <input type="checkbox"/> | MWh | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Ange enhet                       |                          |                          |     |                          |                      |
| 11 Kallhyra/kan ej lämna uppgift | <input type="checkbox"/> | → fortsätt till fråga 10 |     |                          |                      |

## 9 Vilken period avser energianvändningen?

År Mån Dag År Mån Dag

- Kalenderåret 2007  Annan period, ange:  -

## Ventilation

## 10 Ange dominerande typ av ventilationsanläggning i byggnaden.

- 1  Självdrag (S)  
 2  Förstärkt självdrag (FS)  
 3  Frånluft (F)  
 4  Från- och tilluft utan värmväxlare (FT)  
 5  Från- och tilluft med värmväxlare (FTX)

## Vattenförbrukning

## 11a Hur mycket vatten förbrukades under år 2007?

m<sup>3</sup> Uppgiften är  Uppmätt  Uppskattad/beräknad

## b Varav varmvatten

% Uppgiften är  Uppmätt  Uppskattad/beräknad

# STEMFS 2008:5

## Elanvändning

Ange elanvändningen endast för den utvalda byggnaden. Om detta inte är möjligt beroende på att flera byggnader har gemensam värmecentral, värme- eller elmätare, kan elanvändningen anges för samtliga byggnader.

**12 Har den utvalda byggnaden gemensam elanvändning (ej uppvärmning) med annan byggnad?**

Nej  Ja → Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla byggnader.  m<sup>2</sup>

**13a Hur mycket elenergi användes totalt under år 2007? (inklusive ev. eluppvärmning/varmvatten)?**

Ange den faktiska elanvändningen utan normalårskorrigerering. Ange även om uppgiften är uppmätt eller uppskattad

MWh  Uppmätt  Uppskattad/beräknad  
Den avgivna svaret avser:  Utvald byggnad  Samtliga byggnader med area enl. fråga 12

**b I denna uppgift ingår: (flera alternativ kan anges)**

- 1  El för uppvärmning/varmvatten enligt fråga 8.9
- 2  El för värmepump
- 3  Övrig driftel – fläktar, hissar, pumpar, trapphus etc.
- 4  Hushållsel
- 5  Verksamhetsel – utrustning, datorer, kontorsbelysning, kyldiskar etc.
- 6  Kan ej lämna uppgift

**14 Vilken period avser elanvändningen för uppvärmning?**

Kalenderåret 2007  Annan period, ange: 

År	Mån	Dag	År	Mån	Dag

**Övriga upplysningar:**

Uppgiftslämnare

Telefonnummer

E-post

Tack för er medverkan!

Adressrad1  
Att: Forv.  
Adressrad2  
Adressrad3  
Adressrad4  
Adressrad5  
Adressrad6

## ENERGI I LOKALER

Riksbyggnadsnyckel:  
Förvaltarid: förvid      Antal:  
Byggnadsbeteckning:  
Adressfält 1  
Adressfält 2  
Taxid  
Spec: Spec1  
Typ av fastighet

Svaren i enkäten ska avse ovan angiven byggnad (angiven identitet enligt riksbyggnadsnyckeln).  
Renodlade industrilokaler ingår ej. Det går också bra att lämna uppgifterna elektroniskt på [www.enyckeln.se](http://www.enyckeln.se)

### 1 Kan du lämna uppgifter om ovanstående byggnad?

Ja, för hela år 2007

Ar	Mån	Dag	År	Mån	Dag

Ja, för perioden

Nej → Vem kan lämna uppgifter?

Namn

Adress

Postnummer, ort

Ange namn och adress och sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert.

### 2 Var byggnaden uppvärmd mer än 90 dagar under år 2007?

Ja

Nej → Sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert.

### 3 Är den uppvärmda arean större än 200 m<sup>2</sup>?

Ja

Nej → Sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert.

### 4 Byggår för utvald byggnad:

Ändra om felaktigt eller saknas:

Ange det år byggnaden färdigställdes

### 5 Har några av nedanstående energibesparande åtgärder vidtagits i byggnaden?

	Nej	Ja, under år 2007	Ja, mellan 1997-2006
1 Tilläggsisolering (väggar/vind/tak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Energisnåla fönster (minst hälften)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Injustering/optimering av styr- och reglersystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Eleffektivisering (belysning m.m.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Ventilationsvärmeåtervinning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Annat, ange vad... Skriv i rutan nedan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fördelning av area**

**6a Uthyrningsbar area enligt byggnadsregistret (eller för skattebefriade objekt byggnadsritning):**  
 m<sup>2</sup>      Ändra om felaktigt eller saknas:  m<sup>2</sup> ←

**b Ange vilket areabegrepp som använts i fråga 6a:**  
 BOA + LOA     BRA     Annat areabegrepp (ange vad)   
(Bostadsarea + lokalarea)      Bruksarea

**c Fördela den uthyrningsbara arean i fråga 6a (m<sup>2</sup>) efter användningsområde**  
*(tillfälligt outhyrd area fördelas på lokaltyp om känd, annars övrig eller ej uppvärmd)*

Uthyrningsbar area	Uppvärmd area	10 Bostäder	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	Glöm inte att kontrollera att delpostera stämmer
		20 Hotell, restaurang (inkl. pensionat, elevhem)	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		21 Därav restaurang	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		30 Kontor och förvaltning	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		40 Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		50 Butiks- och lagerlokaler för övrig handel	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		60 Vård, dygnet runt	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		70 Vård, dagtid (serviceboende, frisersalong o dyl.)	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		80 Skolor (dagis/förskolor – universitet)	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		90 Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		100 Kyrkor, kapell	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		110 Teater-, konsert-, biograf- samt övriga samlingslokaler	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		130 Varmgarage (minst 10 <sup>o</sup> C)	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
		140 Övrigt, ange vad: <input type="text"/>	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	
<b>Uthyrningsbar, men ej uppvärmd, area (t.ex. kallgarage)</b>		<input type="text"/>	m <sup>2</sup>		
<b>d Ej uthyrningsbar, uppvärmd area (t.ex. källare, trapphus)</b>		<input type="text"/>	m <sup>2</sup>		

**Uppvärmningssätt**

**7 Vilket eller vilka uppvärmningssätt finns och har använts i byggnaden under år 2007?**

	a Har använts under år 2007	b Finns, men har ej använts under år 2007
1 El (vattenburen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 El (direktverkande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 El (luftburen)	<input type="checkbox"/>	Antal värmepumpar: <input type="text"/> Antal värmepumpar: <input type="text"/>
4 Värmepump (berg/jord/sjö)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> st <input type="checkbox"/> <input type="text"/> st
5 Värmepump (luft – vatten, frånluft/ återvinning)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> st <input type="checkbox"/> <input type="text"/> st
6 Värmepump (luft – luft)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> st <input type="checkbox"/> <input type="text"/> st
7 Eldningsolja nr 1 (villaolja)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Annan eldningsolja (utom bioolja)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Flis/spån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Pellets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Naturgas/stadsgas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Fjärrvärme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Solvärmepanel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Annat, ange vad (t.ex. bioolja, biogas)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

## Energianvändning

Ange energianvändning endast för den utvalda byggnaden. Om detta inte är möjligt beroende på att flera byggnader har gemensam värmecentral, värme- eller elmätare, kan energianvändningen anges för alla byggnader.

### 8 Avser du ange energianvändningen för den utvalda byggnaden?

Ja  Nej →Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla byggnader som ombesörjs av den gemensamma mätcentralen.  m<sup>2</sup>

### 9 Hur mycket energi användes för uppvärmning under år 2007?

Ange faktisk energianvändning utan normalårskorrigerering.

Ange svar i MWh eller fysisk enhet. (Markera med kryss vilken enhet som använts!)

1 MWh = 1000 kWh.

Enhet som svar anges i:

1 Fjärrvärme	<input type="text"/>		MWh		
2 Fjärrkyla till processkyla	<input type="text"/>		MWh		
3 Fjärrkyla till komfortkyla	<input type="text"/>		MWh		
4 Eldningsolja (före panna)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MWh	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>
5 Naturgas/stadsgas	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MWh	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>
6 Ved (före panna)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MWh	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>
7 Flis/spån (före panna)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MWh	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>
8 Pellets (före panna)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MWh	<input type="checkbox"/>	ton
9 El för uppvärmning/varmvatten	<input type="text"/>		MWh		
10 Annat (enligt fråga 7.15)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	MWh	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Ange enhet
11 Kallhyra/kan ej lämna uppgift	<input type="checkbox"/>	→ fortsätt till fråga 11			

### 10 Vilken period avser energianvändningen?

Kalenderåret 2007  Annan period, ange:

År	Mån	Dag	År	Mån	Dag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Ventilation

### 11 Ange dominerande typ av ventilationsanläggning i byggnaden.

- |   |  |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Självdrag (S)            | 4 <input type="checkbox"/> Från- och tilluft utan värmväxlare (FT) |
| 2 <input type="checkbox"/> Förstärkt självdrag (FS) | 5 <input type="checkbox"/> Från- och tilluft med värmväxlare (FTX) |
| 3 <input type="checkbox"/> Frånluft (F)             |  |

## Vattenförbrukning

### 12a Hur mycket vatten förbrukades under år 2007?

m<sup>3</sup> Uppgiften är:  Uppmätt  Uppskattad/beräknad

### b Varav varmvatten

% Uppgiften är:  Uppmätt  Uppskattad/beräknad

**STEMFS**  
**2008:5**

**Elanvändning**

Ange elanvändningen endast för den utvalda byggnaden. Om detta inte är möjligt beroende på att flera byggnader har gemensam värmecentral, värme- eller elmätare, kan elanvändningen anges för samtliga byggnader.

**13 Har den utvalda byggnaden gemensam elanvändning (ej uppvärmning) med annan byggnad?**

Nej  Ja →Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla byggnader.  m<sup>2</sup>

**14a Hur mycket elenergi användes totalt under år 2007? (inklusive ev. eluppvärmning/varmvatten)?**

Ange den faktiska elanvändningen utan normalårskorrigerig. Ange även om uppgiften är uppmätt eller uppskattad

MWh  Uppmätt  Uppskattad

Det avgivna svaret avser:  Utvald byggnad  Samtliga byggnader med area enl. fråga 14

**b I denna uppgift ingår: (flera alternativ kan anges)**

1  El för uppvärmning/varmvatten enligt fråga 9.9

2  El till värmepump

3  El till processkyla  MWh

4  El till komfortkyla  MWh

5  Fastighetsel – fläktar, hissar, pumpar, trapphus etc.

→Uppgiften omfattar

51  Hela byggnaden/byggnaderna

52  Del av byggnaden med area ca:  m<sup>2</sup>

6  Verksamhetsel – utrustning, datorer, kontorsbelysning, kyldiskar etc.

→Uppgiften omfattar

61  Hela byggnaden/byggnaderna

62  Del av byggnaden med area ca  m<sup>2</sup>

7  Kan ej lämna uppgift

**15 Vilken period avser elanvändningen för uppvärmning?**

År Mån Dag År Mån Dag

Kalenderåret 2007  Annan period, ange:  –

**Övriga upplysningar:**

**Uppgiftslämnare**

Telefonnummer

E-post

**Tack för din medverkan!**



### Information om STEMFS

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos myndighetens förlag, fax 016-544 22 59, e-post: [publikationsservice@energimyndigheten.se](mailto:publikationsservice@energimyndigheten.se)