



Energimyndigheten

Informationstillfälle 3

Stöd till bio-CCS genom omvänd auktion Utlysning 2

Digitalt informationstillfälle – inkomna frågor om den andra utlysningen

13 mars 2026

Carl Mikael Strauss och Sofia Andersson



Praktiskt om dagens informationstillfälle

Dagens agenda

Dokument att läsa

Förtydligande kring inkomna frågor

Nästa informationstillfälle

- Presentationen kommer delas på Energimyndighetens hemsida
- Kamera och mikrofon avstängd

Hantering av frågor:

- Idag besvaras frågor som tidigare har skickats till ccs@energimyndigheten.se eller via TendSign.
- Chatten används endast för förtydliganden av dagens presentation.
- Nya frågor som ställs i chatten besvaras vid nästa informationstillfälle.



Allmänt om de digitala informationstillfällena

- Ställ era frågor senast 10 dagar innan informationstillfället.
- Exakta datum kommuniceras i nyhetsbrevet och i Energimyndighetens kalendarium.

Preliminära datum för informationstillfällen	Skicka in dina frågor senast
10 april	1 april
8 maj	29 april
12 juni	29 maj Sista dag för frågor för att få svar innan utlysningen stänger.



Energimyndigheten

Dokument att läsa



Dokument att läsa och ta del av

Förordning
(2024:626)

Föreskrifter
STEMFS
(2024:1)

Utlysningstext

Kortfattad
version på
webben

Vägledning

Ansökningsformulär
(TendSign)

Webbsidan för
bio-CCS



Energimyndigheten

Dokumentet hittas på Energimyndighetens webbplats



Energimyndigheten

[Om oss](#) [Lattläst](#) [Teckenspråk](#) [In E](#)

[Effektiv energianvändning](#)

[Energiberedskap](#)


[Energisystem och analys](#)

[Forskning och innovation](#)

[Klimat](#)

[Statistik](#)

[Energimyndigheten](#) > [Utlysningar och stöd](#)



Utlysningar och stöd

Energimyndigheten öppnar utlysningar löpande under året.

Finansiering söker du genom våra utlysningar. Välj den utlysning du är intresserad av och följ anvisningarna.

Hitta snabbt

[Kommande utlysningar](#)

[Prenumerera på utlysningar](#)

[Om utlysningar och stöd](#)

Filtrering

[Aktuella](#)

[Nära stängning](#)

[Stängda](#)



Investerings- och driftstöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Företag som vill bidra till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) är välkomna att delta i den andra utlysningen genom omvänd auktion.

Sista dag för ansökan

2026-08-13 23:59

Utlysta medel

10,17 miljarder kronor

Ansök om stöd

[Ansökningsverktyg
TendSign](#)

[Mina sidor](#)

Läs detta innan du söker

[Vägledning \(1000 KB\)](#)

[Bilaga Projektkalkyl \(785 KB\)](#)

[Fullständig
utlysningstext \(268 KB\)](#)

Mer information

[Förordning om statligt
stöd till avskiljning](#)

[Stöd för bio-CCS genom omvänd auktion \(energimyndigheten.se\)](https://energimyndigheten.se)



Energimyndigheten

Förtydligande kring inkomna frågor





Är det möjligt att lägga ett bud som genererar positiv finansiell nettoavkastning?

"För att ett bud ska godtas får det, tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och intäkter, inte överstiga kostnaderna" (Förordningen § 20, Vägledning kapitel 4.4.1)

- Stödmottagaren har möjlighet att behålla 10 procent av intäkterna.
- **Stödet kan ge full kostnadstäckning för projektet**, inklusive kostnader för kapital.
- Kostnader ska alltid vara **skäliga, faktiska** och **reviderbara**.
- Stödet **får inte innebära överkompensation** (CEEAG punkt 56 och 57)
- Samtliga kostnader, annat offentligt stöd, annan finansiering och intäkter ska redovisas i lägesrapporteringar under stödperioden.
- Vid kostnadsbesparingar får stödmottagaren behålla upp till 20 procent mot angivna kostnader i ansökan.
- **Stödbeloppet (kronor per ton koldioxid) kommer att justeras under stödperioden för att undvika överkompensation enligt kriterierna ovan.**



Är det möjligt att ha flera utsläppskällor som tillsammans uppnår 50 000 ton koldioxid per år?

"Ansökan ska omfatta en anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung. ... Ansökan avser ett projekt med kapacitet att geologiskt lagra 50 000 ton biogen koldioxid per år under stödperioden." (Vägledning kapitel 4.4.1)

- **En ansökan ska omfatta en anläggning.**
- **AnläggningsID ska anges i ansökan.**
- **Ett projekt kan omfatta flera utsläppspunkter om det är inom samma anläggning.**



Anses ett investeringsbeslut eller en beställning med återkallelseklausul som exempel på oåterkallelig projektstart?

"Ett projekt anses ha startat (arbetet börjats) när det första åtagandet som gör en investering oåterkallelig har inletts, enligt punkt 19(82) i CEEAG..." (Vägledning kapitel 4.5)

- **Ett projekt får som huvudregel tidigast påbörjas efter ansökan om stöd har lämnats in, för att påvisa stödets **stimulanseffekt**.**
- **Ett projekt anses vara påbörjat (arbetet börjat) när första oåterkalleliga finansiella åtagande har inletts.**
- **Om ett projekt behöver påbörjas innan ansökan lämnas in, ska Energimyndigheten underrättas i förväg** enligt EU:s riktlinjer (CEEAG punkt 31b). Aviseringen får inte föregås av oåterkalleliga beslut.
- **Vid osäkerhet rekommenderas att underrätta Energimyndigheten.**



Hur räknar man vid annat offentligt stöd som inte bara riktar sig mot bio-CCS, till exempel för blandade strömmar eller CCU ?

” Det går att kombinera statsstödet för bio-CCS med annat offentligt stöd, så länge det inte leder till överkompensation enligt EU:s riktlinjer” (Vägledning 3.4)

- **Annat offentligt stöd som täcker kostnaderna för bio-CCS projektet ska anges i projektkalkylen. I finansieringsplanen beskrivs annat offentligt stöd även för eventuell CCU och/eller fossil CCS som planeras att genomföras för samma anläggning.**
- **Vid blandade strömmar:** *”Annat offentligt stöd som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av både biogen och fossil koldioxid ska tillräknas projektet i proportion till den biogena andelen lagrad koldioxid.”* (Vägledning 5.5)
 - Endast annat offentligt stöd som täcker de kostnader som söks stöd för i omvända auktionen ska anges i projektkalkylen.
 - Annat offentligt stöd fördelas då till bio-CCS projektet i proportion till andelen lagrad koldioxid som är av biogent ursprung.
- **Vid CCU:** Endast annat offentligt stöd som avser bio-CCS ska anges i projektkalkylen. *”Kostnaderna för avskiljning fördelas mellan CCU och CCS baserat på andelen avskild koldioxid som går till CCU respektive CCS.”* (Vägledning 5.4.1)
 - På samma sätt som för kostnaderna, och enligt samma principer som för blandade strömmar, ska annat offentligt stöd som avser ett kombinerat CCU/CCS-projekt fördelas till bio-CCS projektet baserat på andelen avskild koldioxid som går till lagring.



Energimyndigheten

Nästa informationstillfälle

10 april kl 10-11.

Skicka in era frågor senast den 1 april till ccs@energimyndigheten.se eller via TendSign.

Länk till teamsmötet kommer publiceras i Energimyndighetens kalendarium.

